

2012年5月28日
日立マクセル株式会社

**薄型テレビを載せて接続カンタンなボードタイプスピーカー！
映画もゲームもスポーツも迫力のサウンドで楽しめる
テレビ用サラウンドスピーカー「SoundBoard(サウンドボード)」を新発売**



テレビ用サラウンドスピーカー「SoundBoard」(MXSP-SB2000)

日立マクセル株式会社(取締役社長:千歳 喜弘、以下マクセル)は、薄型テレビを載せるスタイルのボードタイプ 2.1ch サラウンドスピーカー「SoundBoard(サウンドボード)」(MXSP-SB2000/MXSP-SB1000)を6月25日より発売します。

- ◎薄型テレビも、置くだけでいい音に！底面の内蔵サブウーファーで迫力の2.1ch サラウンド！
- ◎サブウーファー内蔵の一体型スリムボディ採用で配線スッキリ！取り付け簡単、掃除もラクラク！
- ◎各種テレビメーカーのリモコン操作にも対応した学習リモコン装備で操作もラクラク！
- ◎音声の入力がないと電源がオフになるオートパワーオフ搭載で節電対策もバッチリ！

薄型テレビが本格的に普及し、ハイビジョンの高画質な映像をより高音質なサウンドで楽しみたいというニーズが広がっています。一般的なサウンドバー型のテレビ用サラウンドスピーカーの場合、薄型テレビの正面に設置すると画面の向きを変える角度が制限されることやリモコンの受光部が塞がれてしまうことがあるほか、奥行きが狭いAVラックにはサウンドバー型スピーカー自体を設置できないこともあります。このたびマクセルが発売する「SoundBoard」は、テレビを直接載せることができるためこのような心配がなく、しかも46型までの大画面薄型テレビの設置に対応^{*1}しています。またサブウーファー内蔵の一体型スリムボディを採用しており、テレビを置いて接続するだけの2ステップで迫力のサウンドが楽しめます。さらに、配線もスッキリしているため、日頃の掃除も簡単にできます。

「MXSP-SB2000」「MXSP-SB1000」はそれぞれ総合出力70W/50Wのデジタルアンプを搭載し、映画やゲーム、スポーツなどをクリアでダイナミックなサウンドで楽しめます。また、「MXSP-SB2000」のみの機能として、HDMI入力を3系統装備(うち1系統はARC^{*2}対応)、SRS 3D/SRS TruBass/SRS FocusのSRSサラウンドシステムを搭載しています。

今後ともマクセルは音にこだわりをもつメーカーとして、ヘッドホンやスピーカー製品をはじめとする音響機器の開発を通じ、手軽に高音質を楽しむことができる環境を提案していきます。

*1 寸法によっては置けない場合もあります。脚サイズ 530mm(幅)×320mm(奥行き)以下、質量50kg以下のテレビを推奨します。

*2 ARC(オーディオリターンチャンネル)機能とは、従来一方通行のHDMI接続を音声信号のみ双方向で通信できる仕組みです。ARCに対応したテレビであれば光デジタルケーブルの接続が不要になります。

※ HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

※ その他記載されている名称、商標、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標です。

■製品情報

品種	型番	実用最大出力	カラー	発売日	価格
テレビ用サラウンド スピーカー	MXSP-SB2000	70W	ブラック	6月25日	オープン プライス
	MXSP-SB1000	50W	ガンメタル		

■主な特長

1. 薄型テレビも、置くだけでいい音に！底面の内蔵サブウーファーで迫力の2.1chサラウンド！

2.1ch サブウーファー内蔵、総合出力 70W デジタルアンプで強かにドライブすることにより映画やゲームやスポーツ観戦をクリアでダイナミックなサウンドで再現します。

2. サブウーファー内蔵の一体型スリムボディ採用で配線スッキリ！掃除もラクラク！

一体型のスリムボディを採用し、テレビの下に設置することでテレビまわりがスッキリ、面倒な掃除も簡単にできます。

3. HDMI入力を3系統装備！（1系統はARC対応*2）

ARC対応のテレビと本機をHDMIケーブルで接続すると、テレビのデジタル音声信号が伝送されます。光デジタルケーブルを接続することなく、HDMIケーブル1本でテレビの音声を楽しめます。

4. 取り付けカンタン、2ステップ！

置く、接続する。2ステップでカンタンに取り付けできます。

5. 学習リモコンで操作ラクラク！


学習リモコンでテレビのチャンネルやボリューム操作が可能です。

6. 音声の入力がないと電源がオフになるオートパワーオフ搭載で節電対策もバッチリ！


テレビ音量が約3分間入力されないか、または小さくなるとスタンバイモードとなり切り忘れを防ぎます。

7. SRSサラウンド機能搭載（「MXSP-SB2000」のみ）

「MXSP-SB2000」にはSRSサラウンド機能を搭載しており、SRS 3D/SRS TruBass/SRS Focusの各サウンドを楽しむことができます。



「SoundBoard」(MXSP-SB2000/MXSP-SB1000)のパッケージ



各サイズの薄型テレビを設置したときのスケールイメージ

*2 ARC(オーディオリターンチャンネル)機能とは、従来一方通行のHDMI接続を音声信号のみ双方向で通信できる仕組みです。ARCに対応したテレビであれば光デジタルケーブルの接続が不要になります。

※ HDMI入力は、MXSP-SB2000のみに搭載しています。


※ 音源の音量レベルやノイズレベルによっては、途中で作動することもあります。故障ではありません。

※ HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。


※ その他記載されている名称、商標、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標です。

■背面端子

MXSP-SB2000



MXSP-SB1000



■製品仕様

型番	MXSP-SB2000	MXSP-SB1000
実用最大出力	70W (左右 10W×4+サブウーファー30W)	50W (左右 10W×2+サブウーファー30W)
スピーカーユニット	直径 40mm×4+直径 90mm×1	直径 40mm×2+直径 90mm×1
再生周波数特性	40Hz～20kHz	
音声入力	HDMI 入力×3、HDMI 出力×1、 光デジタル、ステレオ RCA、 直径 3.5mm ステレオミニプラグ	ステレオ RCA、 直径 3.5mm ステレオミニプラグ
電源	DC24V/2A(付属 AC アダプタ)	DC19V/2A(付属 AC アダプタ)
外形寸法	幅 720mm×高さ 54mm×奥行き 340mm 突起部含まず	
質量	約 3.1kg (本体のみ)	約 2.9kg (本体のみ)
付属品	リモコン (CR2025×1 個付)、AC アダプタ、 HDMI ケーブル、ステレオ RCA ピンケーブル、 ステレオミニプラグケーブル、 すべり止めシート	リモコン (CR2025×1 個付)、AC アダプタ、 ステレオ RCA ピンケーブル、 ステレオミニプラグ ケーブル、すべり止めシート

※ HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。